





※本価格の適用は2024年10月以降となります。






天井点検口 ハイハッチ

姿 図		型 番	価 格/台		仕 様	寸法 (mm)	梱包 入数	材質・仕上
外観	<枠断面>		標準タイプ	鍵付き				
	MMⅡfタイプ 	HHMMⅡf-303	14,000	17,200	目地タイプ	303×303	5	内枠・外枠 アルミ押出型材 アルマイト仕上 型番末尾にWが つくものは ホワイトタイプ を示す
		HHMMⅡf-3060	16,500	19,800		303×606		
		HHMMⅡf-454	15,600	18,600		454×454		
		HHMMⅡf-606	18,600	21,800		606×606		
		HHMMⅡf-303W	17,900	24,200		303×303		
		HHMMⅡf-3060W	20,600	26,400		303×606		
		HHMMⅡf-454W	20,300	26,200		454×454		
		HHMMⅡf-606W	24,900	31,000		606×606		
	MMHⅡタイプ 	HHMMHⅡ-303	14,000	17,200	目地タイプ (外枠掛代目地)	303×303	5	
		HHMMHⅡ-3060	16,500	19,800		303×606		
		HHMMHⅡ-454	15,600	18,600		454×454		
		HHMMHⅡ-606	18,600	21,800		606×606		
		HHMMHⅡ-303W	17,900	24,200		303×303		
		HHMMHⅡ-3060W	20,600	26,400		303×606		
		HHMMHⅡ-454W	20,300	26,200		454×454		
		HHMMHⅡ-606W	24,900	31,000		606×606		
	GMⅡタイプ 	HHGMⅡ-303	9,700	13,000	額目地タイプ	303×303	5	
		HHGMⅡ-3060	12,100	15,600		303×606		
		HHGMⅡ-454	12,000	15,800		454×454		
		HHGMⅡ-606	14,200	17,500		606×606		
		HHGMⅡ-303W	11,600	18,700		303×303		
		HHGMⅡ-3060W	14,300	20,600		303×606		
		HHGMⅡ-454W	14,200	20,300		454×454		
		HHGMⅡ-606W	16,800	23,600		606×606		
	GSタイプ 	HHGS-303	9,400	13,700	額縁タイプ	303×303	5	
		HHGS-3060	10,700	15,100		303×606		
		HHGS-454	10,500	15,000		454×454		
		HHGS-606	12,500	16,800		606×606		
HHGS-303W		11,200	16,100	303×303				
HHGS-3060W		12,600	17,400	303×606				
HHGS-454W		12,500	17,300	454×454				
HHGS-606W		15,100	20,000	606×606				
SDタイプ 	HHSD-303	8,200	11,300	額縁タイプ	303×303	10		
	HHSD-3060	9,400	12,500		303×606			
	HHSD-454	8,700	11,800		454×454			
	HHSD-606	10,800	13,900		606×606			
	HHSD-303W	9,600	17,000		303×303			
	HHSD-3060W	11,700	19,200		303×606			
	HHSD-454W	10,200	18,500		454×454			
	HHSD-606W	13,600	20,600		606×606			

- 注) 1. 表示価格は取付用金具を含む製品代となります。
 2. 梱包単位未満の台数については別途梱包費が加算されます。
 3. 鍵付きタイプは型番の数字の前に「K」が付きます。例 HHSD-K454

※本価格の適用は2024年10月以降となります。


天井点検口 ハイハッチ

姿 図		型 番	価 格/台		仕 様	寸法 (mm)	梱包 入数	材質・仕上
外観	<枠断面>		標準タイプ	鍵付き				
	SE IIタイプ	HHSE II-303	8,000	11,200	額縁タイプ	303×303	10	内枠・外枠 アルミ押出形材 アルマイト仕上 型番末尾にWがつくものは ホワイトタイプ を示す
		HHSE II-3060	9,000	12,400		303×606		
		HHSE II-454	8,200	11,300		454×454		
		HHSE II-606	10,700	13,800		606×606		
		HHSE II-303W	9,400	16,700		303×303		
		HHSE II-3060W	11,200	18,700		303×606		
		HHSE II-454W	9,600	18,100		454×454		
		HHSE II-606W	13,200	20,300		606×606		
		HHSE II-454 N-10	18,600	-		454×454	10	ブラックタイプ
	ATタイプ	HHAT-454	19,800	22,900	気密タイプ	454×454	2	内枠・外枠 アルミ押出形材 アルマイト仕上
		HHAT-606	22,600	25,800		606×606		
	NTタイプ	HHNT-303	10,900	21,400	気密タイプ	303×303	10	内枠・外枠 アルミ押出形材 アルマイト仕上 型番末尾にWがつくものは ホワイトタイプ を示す
		HHNT-3060	12,800	23,500		303×606		
		HHNT-454	12,600	23,400		454×454		
		HHNT-606	15,700	28,600		606×606		
		HHNT-303W	14,000	28,400		303×303		
		HHNT-3060W	16,100	30,600		303×606		
		HHNT-454W	15,700	30,200		454×454		
		HHNT-606W	19,400	33,200		606×606		
	CTDタイプ	HHCTD-515W	63,000	-	高気密 断熱タイプ (断熱壁付)	515×515	10	内枠・外枠 アルミ押出形材 ホワイト 焼付塗装
	NKTタイプ	HHNKT-454	26,900	33,500	軒天仕様	454×454	10	内枠・外枠 アルミ押出形材 アルマイト仕上
		HHNKT-606	30,500	37,100		606×606		
	ホーム用	HHKT II	5,400	-	気密型	429×429	12	外枠のみ アルミ押出形材 ホワイト 電着塗装
オプション	落下防止ワイヤー L=600			3,100	本			
	落下防止ワイヤー L=175			2,800				
	チャンネルキャッチ			1,100	組	4個入り		
	チャンネルキャッチ延長金具			2,400	組			
	吊金具延長金具			2,400				

- 注) 1. 表示価格は取付用金具を含む製品代となります。
 2. 梱包単位未満の台数については別途梱包費が加算されます。
 3. 鍵付きタイプは型番の数字の前に「K」が付きます。例 HHSD-K454


※本価格の適用は2024年10月以降となります。

壁点検口 ウォールハッチ


姿 図	型 番	価 格/台	仕 様	寸法 (mm)	材質・仕上			
	WHA303 鍵付	13,700	アルマイト	303×303	内枠・外枠 アルミ押出形材			
	WHA454 鍵付	15,200		454×454				
	WHA606 鍵付	24,900		606×606				
	WHA4570 鍵付	27,800		454×707				
	WHA303KN 鍵無し	12,900		303×303				
	WHA454KN 鍵無し	13,900		454×454				
	WHA303W 鍵付	15,800	ホワイト 電着塗装	303×303				
	WHA454W 鍵付	17,400		454×454				
	WHA606W 鍵付	26,200		606×606				
	WHA4570W 鍵付	28,400		454×707				
	WHA303WKN 鍵無し	13,100		303×303				
	WHA454WKN 鍵無し	14,500		454×454				
		WHM303 鍵付き		18,900		アルマイト	303×606	内枠・外枠 アルミ押出形材
		WHM454 鍵付き		22,700			454×454	
WHM606 鍵付き		26,300	606×606					
WHM303W 鍵付き		19,100	ホワイト 焼付塗装	303×606				
WHM454W 鍵付き		23,000		454×454				
WHM606W 鍵付き		27,000		606×606				

※本価格の適用は2024年10月以降となります。

気密壁点検口 ウォールハッチ

姿 図	型 番	価 格/台	仕 様	寸法 (mm)	材質・仕上
	WHT303 鍵付き	16,400	アルマイト	303×303	内枠・外枠 アルミ押出形材
	WHT454 鍵付き	17,500		454×454	
	WHT606 鍵付き	21,800		606×606	
	WHT303W 鍵付き	16,800	ホワイト 焼付塗装	303×303	
	WHT454W 鍵付き	18,100		454×454	
	WHT606W 鍵付き	22,300		606×606	

屋上点検ハッチ ルーフハッチ

姿 図	型 番	価 格/台	仕 様	寸法 (mm)	材質・仕上
	ルーフハッチ	271,000	2B	700×700	ステンレス
	ルーフハッチ ボンドアース仕様※	273,000	2B	700×700	

注) ※ボンドアース固定用ボルト (M6×18-2ヶ所) 付き。